IMPERIAL

FUNDIÇÃO Imperial

Inovação a serviço dos clientes

Avenida José Firmino, 70 - Bairro Aeroporto
Caixa Postal 22 - Telefax: (37) 3383-1532
Cep 35547-000 - Carmo da Mata - Minas Gerais
www.fimperial.com.br - e-mail: vendas.faturamento@fimperial.com.br

CATÁLOGO DE PRODUTOS FUNDIÇÃO IMPERIAL

Fundição Imperial, onde impera a tradição.

A Fundição Imperial destina-se à fabricação e à comercialização de tampões em ferro fundido, cinzento e dúctil para saneamento básico, esgoto, águas pluviais, redes de telecomunicações e de eletricidade. A empresa também produz grelhas e ralos para águas pluviais, bocas de lobo, entrada de garagem e pátios. A empresa confecciona, ainda, novos modelos conforme a necessidade do cliente.

Fundada em 1994, no município de Carmo da Mata, interior do Estado de Minas Gerais, a empresa, com uma experiência de mais de 30 anos adquirida por seus proprietários, mescla transparência administrativa com renomada técnica comercial de atendimento aos clientes.

Com profissionais qualificados e instalações adequadas ao sistema de produção, os produtos da Fundição Imperial são fabricados dentro das atuais normas técnicas e as entregas realizadas dentro do prazo especificado pelo cliente. A empresa é fornecedora de diversos órgãos públicos de Minas Gerais e do Brasil.

A Fundição Imperial está se adequando às normas ambientais, ecológicas e sociais. A empresa preocupa-se com os possíveis impactos ao meio ambiente e tem seguido as orientações de órgãos competentes para se adequar. A Fundição Imperial é uma empresa consciente da preservação da natureza e a favor do desenvolvimento sustentável.

Conheça o catálogo de produtos.

LINHA DE PRODUTOS

TAMPÕES PARA SANEAMENTO BÁSICO

FI - 1001

Tampão T-2
Articulado
p/ Registro

Medida da Base	150 mm
Medida da Tampa	90 mm
Altura do Conjunto	36 mm

FI - 1002

Tampão T-3
Cx. P/ Registro

Medida da Base	210 x 170 mm
Medida da Tampa	170 x 130 mm
Altura do Conjunto	35 mm

FI - 1003

Tampão T-9
Articulado
p/ Registro

Diâmetro Inf. Base	200 mm
Diâmetro Sup. Base	170 mm
Diâmetro da Tampa	125 mm
Passagem Livre	100 mm
Altura do Conjunto	11,5 mm

FI - 1004

Tampão
Cx.20x20
Articulado

Medida da Base	200 x 200 mm
Medida da Tampa	180 x 180 mm
Passagem Livre	165 x 165 mm
Altura do Conjunto	20 mm

FI - 1005

Tampão T-13
c/Travas
e Parafusos

Medida da Base	435 x 330 mm
Medida da Tampa	385 x 280 mm
Altura do Conjunto	3,7 mm

FI - 1006

Tampão
Cx 30x40
Articulado

Medida da Base	455x355 mm
Medida da Tampa	385x285 mm
Passagem Livre	390x290 mm
Altura do Conjunto	40 mm

FI - 1007

Tampão
40 x 40
Articulado

Medida da Base	435 x 435 mm
Medida da Tampa	390 x 390 mm
Passagem Livre	385 x 385 mm
Altura do Conjunto	25 mm

FI - 1008

Tampão
40 x 40
Simples

Comprimento da Base	435 x 435 mm
Largura da Tampa	395 x 395 mm
Passagem Livre	380 x 380 mm
Altura do Conjunto	30 mm

TAMPÕES PARA SANEAMENTO BÁSICO

FI - 1009

Tampão
50 x 50
Art. p/ Cisterna

Medida da Base	500 x 500 mm
Medida da tampa	480 x 480 mm
Passagem Livre	445 x 445 mm
Altura do Conjunto	30 mm

FI - 1010

Tampão
60 x 60
Art. p/ Cisterna

Medida da Base	640 x 640 mm
Medida da tampa	600 x 600 mm
Passagem Livre	560 x 560 mm
Altura do Conjunto	40 mm

FI - 1011

Tampão T-5
Art para
Poço Luminar

Medida da Base	260 mm x 210 mm
Largura da Tampa	195 mm x 190 mm
Passagem Livre	200 mm x 170 mm
Altura do Conjunto	45 mm

FI - 1012

Tampão T-14
para registro
c/ corrente

Diâmetro da Base	265 mm
Diâmetro da Tampa	175 mm
Passagem Livre	145 mm
Altura do Conjunto	95 mm

FI - 1013

Tampão T-19
Art. P/Hidrante

Medida da Base	330 mm x 330 mm
Largura da Tampa	250 mm x 250 mm
Passagem Livre	250 mm x 250 mm
Altura do Conjunto	55 mm

FI - 1014

Tampão T-22
p/ água c/ taramela
e parafuso

Medida da Tampa Interna	185 mm x 135 mm
Medida da Base	450 mm x 340 mm
Largura da Tampa	390 mm x 280 mm
Passagem Livre	170 mm x 120 mm
Altura do Conjunto	65 mm

FI - 1015

Tampão
Retangular
Art. - CESAMA

Medida da Base	715 x 510 mm
Medida da Tampa	655 x 455 mm
Passagem Livre	640 x 435 mm
Altura do Conjunto	30 mm

FI - 1016

Tampão T-30
Art. p/ água

Medida da Base	620 mm x 495 mm
Largura da Tampa	550 mm x 415 mm
Passagem Livre	505 mm x 375 mm
Altura do Conjunto	40 mm

VENDAS: Telefax - (37) 3383-1532 / e-mail - vendas.faturamento@fimperial.com.br

TAMPÕES PARA SANEAMENTO BÁSICO

FI - 1017

Tampão P-139 p/ poço de visita c/ corrente p/ fixação

Diâmetro da Base	735 mm
Diâmetro da Tampa	590 mm
Passagem livre	560 mm
Altura do Conjunto	90 mm

FI - 1018

Tampão TDA-600 Padrão Cesan

Diâmetro da Base	850 mm
Diâmetro da Tampa	658 mm
Passagem Livre	617 mm
Altura do Conjunto	103 mm

FI - 1019

Estribo Padrão Novacap

Medida do Estribo	150 x 165 mm
Passagem Livre	0,65 x 0,90 mm
Altura	15 mm

FI - 1020

Estribo Padrão COPASA

Medida do Estribo	230 x 190 mm
Passagem Livre	185 x 0,95 mm
Altura	40 mm

FI - 1021

Flanges diversos com as seguintes medidas

Diâmetro	0,80 mm	Diâmetro	200 mm
Diâmetro	100 mm	Diâmetro	250 mm
Diâmetro	150 mm	Diâmetro	300 mm

FI - 1022

Tampão Art. c/ Chave e Tranca Fecho Vivo

Diâmetro da Base	910 mm
Diâmetro da Tampa	730 mm
Passagem Livre	700 mm
Altura do Conjunto	80 mm

FI - 1023



Tampão DN-600 com 2 travas

Diâmetro da Base	705 mm
Diâmetro da Tampa	600 mm
Passagem Livre	575 mm
Altura do Conjunto	70 mm

FI - 1024

Tampão DN-600 Articulado

Diâmetro da Base	700 mm
Diâmetro da Tampa	595 mm
Passagem Livre	570 mm
Altura do Conjunto	65 mm

TAMPÕES PARA SANEAMENTO BÁSICO

FI - 1025

Tampão DN-600 Art. C/ Furos Sudecap

Diâmetro da Base	730 mm
Diâmetro da Tampa	540 mm
Passagem Livre	505 mm
Altura do Conjunto	105 mm

FI - 1026

Tampão Dupla Face Simples Pesado

Diâmetro da Base	640 mm
Diâmetro da Tampa	540 mm
Passagem Livre	510 mm
Altura do Conjunto	65 mm

FI - 1027

Tampão Dupla Face Simples

Diâmetro da Base	630 mm
Diâmetro da Tampa	530 mm
Passagem Livre	500 mm
Altura do Conjunto	25 mm

FI - 1028

Tampão Dupla Face Articulado

Diâmetro da Base	620 mm
Diâmetro da Tampa	535 mm
Passagem Livre	500 mm
Altura do Conjunto	35 mm

FI - 1029

Tampão Misto para Passeio

Diâmetro Externo da Base	700 mm
Diâmetro Interno da Tampa	600 mm
Altura do Conjunto	50 mm

FI - 1030

Tampão Misto para Rua

Diâmetro Externo da Base	775 mm
Diâmetro Interno da Tampa	635 mm
Altura do Conjunto	80 mm

FI - 1031

Tampão TL-200 c/2 travas

Diâmetro da Base	345 mm
Diâmetro da Tampa	230 mm
Passagem Livre	200 mm
Altura do Conjunto	135 mm

FI - 1032

Tampão TL-200 Articulado

Diâmetro da Base	350 mm
Diâmetro da Tampa	225 mm
Passagem Livre	195 mm
Altura do Conjunto	130 mm

VENDAS: Telefax - (37) 3383-1532 / e-mail - vendas.faturamento@fimperial.com.br

TAMPÕES PARA SANEAMENTO BÁSICO

FI - 1033

Tampão DN-300 Rio Luz

Diâmetro da Base	390 mm
Diâmetro da Tampa	320 mm
Passagem Livre	290 mm
Altura do Conjunto	35 mm

FI - 1034

Tampão DN-400 Art. Esgoto

Diâmetro da Base	470 mm
Diâmetro da Tampa	400 mm
Passagem Livre	370 mm
Altura do Conjunto	30 mm

FI - 1035

Tampão DN-600 Articulado

Diâmetro da Base	850 mm
Diâmetro da Tampa	655 mm
Passagem Livre	605 mm
Altura do Conjunto	95 mm

FI - 1036

Tampão DN-600 c/ dupla articulação

Diâmetro da Base	860 mm
Diâmetro da Tampa	665 mm
Passagem Livre	600 mm
Altura do Conjunto	100 mm

FI - 1037

Tampão DN-600 c/ 2 travas aplic.Rua-casan

Diâmetro da Base	780 mm
Diâmetro da Tampa	595 mm
Passagem Livre	520 mm
Altura do Conjunto	105 mm

FI - 1038

Tampão DN-600 c/ 2 travas aplic. Passeio-casan

Diâmetro da Base	720 mm
Diâmetro da Tampa	595 mm
Passagem Livre	560 mm
Altura do Conjunto	60 mm

FI - 1039

Tampão DN-400 com 2 travas casan

Diâmetro da Base	500 mm
Diâmetro da Tampa	395 mm
Passagem Livre	370 mm
Altura do Conjunto	50 mm

FI - 1040

Tampão DN 600 com Duas Travas Rua

Diâmetro da Base	790 mm
Diâmetro da Tampa	600 mm
Passagem Livre	570 mm
Altura do Conjunto	80 mm

TAMPÕES PARA SANEAMENTO BÁSICO

FI - 1041

Tampão TF 90 furos duas travas

Diâmetro da Base	780 mm
Diâmetro da Tampa	570 mm
Passagem Livre	535 mm
Altura do Conjunto	100 mm

FI - 1042

Tampão T-120 ou TF 90 Art. sem furos

Diâmetro da Base	780 mm
Diâmetro da Tampa	570 mm
Passagem Livre	535 mm
Altura do Conjunto	100 mm

FI - 1043

Tampão T-55 com duas travas

Diâmetro da Base	665 mm
Diâmetro da Tampa	525 mm
Passagem Livre	495 mm
Altura do Conjunto	95 mm

FI - 1044

Tampão T-55 Articulado

Diâmetro da Base	660 mm
Diâmetro da Tampa	525 mm
Passagem Livre	490 mm
Altura do Conjunto	90 mm

FI - 1045

Tampão DN-500 com 2 travas

Diâmetro da Base	645 mm
Diâmetro da Tampa	530 mm
Passagem Livre	500 mm
Altura do Conjunto	90 mm

FI - 1046

Tampão T-80 com 2 travas

Diâmetro da Base	655 mm
Diâmetro da Tampa	525 mm
Passagem Livre	495 mm
Altura do Conjunto	110 mm

FI - 1047

Tampão T-60 Sem Travas Aliança

Diâmetro da Base	680 mm
Diâmetro da Tampa	570 mm
Passagem Livre	550 mm
Altura do Conjunto	70 mm

FI - 1048

Tampão T-60 Articulado Aliança

Diâmetro da Base	650 mm
Diâmetro da Tampa	550 mm
Passagem Livre	520 mm
Altura do Conjunto	70 mm

VENDAS: Telefax - (37) 3383-1532 / e-mail - vendas.faturamento@fimperial.com.br

TAMPÕES PARA SANEAMENTO BÁSICO

FI - 1049

Tampão T-100 com 2 travas Oliv

Diâmetro da Base	720 mm
Diâmetro da Tampa	530 mm
Passagem Livre	495 mm
Altura do Conjunto	90 mm

FI - 1050

Tampão T-100 Articulado Rua P. J.

Diâmetro da Base	660 mm
Diâmetro da Tampa	555 mm
Passagem Livre	510 mm
Altura do Conjunto	120 mm

FI - 1051

Tampão T-100 Articulado P.C

Diâmetro da Base	740 mm
Diâmetro da Tampa	575 mm
Passagem Livre	545 mm
Altura do Conjunto	100 mm

FI - 1052

Tampão T-100 Art. Caesb

Diâmetro da Base	655 mm
Diâmetro da Tampa	530 mm
Passagem Livre	490 mm
Altura do Conjunto	115 mm

FI - 1053

Tampão DN-600 Rio Luz Art.

Diâmetro da Base	665 mm
Diâmetro da Tampa	575 mm
Passagem Livre	550 mm
Altura do Conjunto	70 mm

FI - 1054

Tampão T-12 Articulado Sanepar

Diâmetro da Base	320 mm
Diâmetro da Tampa	155 mm
Passagem Livre	130 mm
Altura do Conjunto	170 mm

FI - 1055

Tampão T-125 com 2 Travas Sanepar

Diâmetro da Base	750 mm
Diâmetro da Tampa	610 mm
Passagem Livre	560 mm
Altura do Conjunto	120 mm

FI - 1056

Tampão T-50 com 2 travas Sanepar

Diâmetro da Base	720 mm
Diâmetro da Tampa	605 mm
Passagem Livre	560 mm
Altura do Conjunto	95 mm

TAMPÕES PARA SANEAMENTO BÁSICO

FI - 1057

Tampão TH-1 Sanepar

Medida da Tampa Interna	200 mm x 155 mm
Medida da Base	720 mm x 515 mm
Medida da Tampa	610 mm x 400 mm
Passagem Livre	170 mm x 130 mm
Altura do Conjunto	40 mm

FI - 1058

Tampão TH-2 Sanepar

Medida da Tampa Interna	200 mm x 150 mm
Medida da Base	925 mm x 720 mm
Medida da Tampa	815 mm x 615 mm
Passagem Livre	180 mm x 130 mm
Altura do Conjunto	40 mm

FI - 1059

Tampão TH-3 Sanepar

Medida da Tampa Interna	145 mm x 95 mm
Medida da Base	520 mm x 310 mm
Medida da Tampa	435 mm x 220 mm
Passagem Livre	125 mm x 80 mm
Altura do Conjunto	30 mm

FI - 1060

Tampão T-27 Articulado Sanepar

Comprimento da Base	630 x 500 mm
Largura da Tampa	535 x 395 mm
Passagem Livre	500 x 355 mm
Altura do Conjunto	40 mm

FI - 1061

Tampão T-27 Articulado

Diâmetro da Base	510 mm x 412 mm
Diâmetro da Tampa	463 mm x 375 mm
Passagem Livre	430 mm x 330 mm
Altura do Conjunto	24 mm

FI - 1062

Tampão T-33 Simples Pesado

Diâmetro da Base	650 mm x 560 mm
Diâmetro da Tampa	560 mm x 485 mm
Passagem Livre	495 mm x 425 mm
Altura do Conjunto	32 mm

FI - 1063

Tampão Art.Cx. Pena D'Água

Medida da Base	150 x 150 mm
Medida Tampa	150 x 130 mm
Passagem Livre	110 x 110 mm
Alt. do Conjunto	45 mm

FI - 1064

Tampão Quadrado Art Cx Lig de Esgoto - Cesan

Diâmetro da Base	320 mm x 320 mm
Diâmetro da Tampa	248 mm x 248 mm
Passagem Livre	250 mm x 250 mm
Altura do Conjunto	40 mm

VENDAS: Telefax - (37) 3383-1532 / e-mail - vendas.faturamento@fimperial.com.br

TAMPÕES PARA SANEAMENTO BÁSICO

FI - 1065

Tampão TD-900
Com Duas Travas

Diâmetro da Base	1.111 mm
Diâmetro da Tampa	455 mm
Passagem Livre	955 mm
Altura do Conjunto	95 mm

FI - 1066

Tampão T-34
Articulado

Diâmetro da Base	365 mm
Diâmetro da Tampa	297 mm
Passagem Livre	278 mm
Altura do Conjunto	23 mm

FI - 1067

Tampão DN-600
C/ Duas
Travas - OI

Diâmetro da Base	710 mm
Diâmetro da Tampa	600 mm
Passagem Livre	560 mm
Altura do Conjunto	100 mm

FI - 1068

Tampão
DN-600
Sabesp

Diâmetro da Base	850 mm
Diâmetro da Tampa	650 mm
Passagem Livre	620 mm
Altura do Conjunto	100 mm

FI - 1069

Tampão R-40
Com Duas
Travas

Diâmetro da Base	420 mm
Diâmetro da Tampa	290 mm
Passagem Livre	250 mm
Altura do Conjunto	120 mm

FI - 1070

Tampão
R-40
Articulado

Diâmetro da Base	435 mm
Diâmetro da Tampa	295 mm
Passagem Livre	265 mm
Altura do Conjunto	125 mm

TAMPÕES PARA SANEAMENTO BÁSICO

FI - 1071

Tampão DN-400 com Duas Travas

Diâmetro da Base	455 mm
Diâmetro da Tampa	302 mm
Passagem Livre	275 mm
Altura do Conjunto	150 mm

FI - 1072

Tampão DN-600 Articulado CL-300

Diâmetro da Base	705 mm
Diâmetro da Tampa	600 mm
Passagem Livre	580 mm

FI - 1073

Tampão DN-400 C/ Duas Travas Semasa

Diâmetro da Base	495 mm
Diâmetro da Tampa	395 mm
Passagem Livre	365 mm
Altura do Conjunto	50 mm

FI - 1074

Tampão T-33 Simples C/Abas

Diâmetro da Base	645x640mm
Diâmetro da Tampa	510x435 mm
Passagem Livre	495x420 mm
Altura do Conjunto	25mm

FI - 1075

Tampão T-33 Articulado c/Abas

Diâmetro da Base	645x640mm
Diâmetro da Tampa	510x435 mm
Passagem Livre	495x420 mm
Altura do Conjunto	25mm

FI - 1076

Caixa de Registro Daerp

Medida da Base	430 mm x 280 mm
Largura da Tampa	195 mm x 30 mm
Passagem livre	270 mm x 195 mm
Altura do Conjunto	85 mm

VENDAS: Telefax - (37) 3383-1532 / e-mail - vendas.faturamento@fimperial.com.br

TAMPÕES PARA REDE ELÉTRICA

FI - 2001

Tampão Articulado para Aterramento

Medida da Base	260 mm x 210 mm
Medida da Tampa	195 mm x 190 mm
Passagem Livre	200 mm x 170 mm
Altura do Conjunto	45 mm

FI - 2003

Tampa Circ. P/ Cx de Insp. 0,25 simples (Aterramento)

Diâmetro Externo	285 mm
Espessura	4 mm

FI - 2005

Tampão Circ- 0,32 com aro para Aterramento

Diâmetro Externo do Aro	320 mm
Diâmetro da Tampa	297 mm
Altura do Conjunto	20 mm

FI - 2006

Tampão Circ- 0,42 c/aro p/ Aterramento ou Cx. Gordura

Diâmetro Externo do Aro	450 mm
Diâmetro da Tampa	400 mm
Altura do Conjunto	25 mm

FI - 2007

Tampão Caixa de Passagem CP 02

Medida da Base	330 mm x 330 mm
Passagem Livre	260 mm x 260 mm
Medida da Tampa	293 mm x 293 mm
Altura do Conjunto	20 mm

FI - 2008

Tampão R0 sem base

Medida da Tampa	255 mm x 255 mm
Largura da Tampa	255 mm x 255 mm
Altura do Conjunto	15 mm

TAMPÕES PARA REDE ELÉTRICA

FI - 2009

Tampão ZAP Art. Rede de Distr. Subterrânea

Medida da Base	345 mm x 345 mm
Largura da Tampa	285 mm x 285 mm
Passagem livre	240 mm x 240 mm
Altura do Conjunto	45 mm

FI - 2010

Tampão Caixa de Passagem Articulado

Medida da Base	325 mm x 325mm
Medida da Tampa	275 mm x 275 mm
Passagem Livre	250mm x 250 mm
Altura do Conjunto	25 mm

FI - 2011

Tampão ZBP Art. Passeio p/Rede de Distr.Subterrânea

Medida da Base	630 mm x 555 mm
Largura da Tampa	535 mm x 465 mm
Passagem Livre	470 mmx 395 mm
Altura do Conjunto	40 mm

FI - 2012

Tampão Cx. de Passagem art. Mod. F. Imperial

Medida da Base	565 x 470 mm
Medida da Tampa	520 x 430 mm
Passagem Livre	490 x 395 mm
Altura do Conjunto	20 mm

FI - 2013

Tampão ZBG Articulado Garagem

Medida da Base	700 mm x 590 mm
Largura da Tampa	565 mm x 495 mm
Passagem Livre	495 mm x 425 mm
Altura do Conjunto	65 mm

FI - 2014

Tampão ZCP Passeio Rede Dist. Subterrânea

Medida Externa da Base	915 mm x 820 mm
Largura Interna da Tampa	790 mm x 685 mm
Passagem Livre	690 mm x 590 mm
Altura do Conjunto	40 mm

VENDAS: Telefax - (37) 3383-1532 / e-mail - vendas.faturamento@fimperial.com.br

TAMPÕES PARA REDE ELÉTRICA

FI - 2015



Tampão ZCG Pista de Rolamento

Medida Externa da Base	965 mm x 865 mm
Largura Interna da Tampa	810 mm x 710 mm
Passagem Livre	795 mm x 695 mm
Altura do Conjunto	35 mm

FI - 2016

Tampão ZD para Rede Dist. Subterrânea

Medida Externa da Base	1.340 mm x 1.080 mm
Largura Interna da Tampa	1.200 mm x 945 mm
Passagem Livre	1.018 mm x 910 mm
Altura do Conjunto	100 mm

FI - 2017

Tampão 80 x 80 Simples

Medida da Base	870 x 870 mm
Medida da Tampa	795 x 795 mm
Passagem Livre	745 x 745 mm
Altura do Conjunto	50 mm

FI - 2018

Tampão 60 x 40 Art. - Incêndio

Medida da Base	625 x 430 mm
Medida da Tampa	565 x 370 mm
Passagem Livre	575 x 315 mm
Altura do Conjunto	40 mm

FI - 2019

Tampão T-34 Articulado Bhtrans

Medida da Base	465 x 465 mm
Medida da Tampa	410 x 410 mm
Passagem Livre	345 x 345 mm
Altura do Conjunto	30 mm

FI - 2020

Tampão CP-01 ou T-33 Art. p/ Eletricidade

Medida Externa da Base	565 mm x 505 mm
Medida Interna da Tampa	520 mm x 455 mm
Passagem Livre	485 mm x 420 mm
Altura do Conjunto	30 mm

TAMPÕES PARA REDE ELÉTRICA

FI - 2021

Tampão R-2 Ret. Art. BHTrans

Comprimento da Base	1200 x 645 mm
Comprimento da Tampa	1120 x 570 mm
Passagem Livre	1070 x 515 mm
Altura do Conjunto	35 mm

FI - 2022

Tampão Ret. Tipo R-2 sem base BHTrans

Medida da Tampa	1.180 x 640 mm
Espessura da Tampa	30 mm

FI - 2023

Tampão Circular XA XB p/ Rede Distr. Subterrânea

Diâmetro da Base	1.055 mm
Diâmetro da Tampa	805 mm
Passagem Livre	760 mm
Altura do Conjunto	175 mm

FI - 2024

Tampão ZA-C

Medida da Base	345 x 350 mm
Medida da Tampa	287 x 290 mm
Passagem Livre	245 x 245 mm
Altura do Conjunto	55 mm

FI - 2025

Tampão ZBP-C

Diâmetro da Base	535 mm x 560 mm
Diâmetro da Tampa	435 mm x 510 mm
Passagem Livre	402 mm x 477 mm
Altura do Conjunto	40 mm

FI - 2026

Tampão 70 X 70 Simples

Medida da Base	765 mm x 765 mm
Medida da Tampa	670 mm x 670 mm
Passagem Livre	590 mm x 590 mm
Altura do Conjunto	40 mm

TAMPÕES PARA REDE ELÉTRICA

FI - 2027

Tampão 60 X 60 Articulado

Medida Externa da Base	667 mm x 673 mm
Largura Interna da Tampa	585 mm x 585 mm
Passagem Livre	540 mm x 545 mm
Altura do Conjunto	26 mm

FI - 2028

Tampa Circ. p/Cx.de Insp. 0,32 com pezinho (Aterramento)

Diâmetro Externo	320 mm
Espes. da Tampa	5 mm

FI - 2029

Tampão para Aterramento Art. Com Aba Circular

Diâmetro da Base	310 mm
Diâmetro da Tampa	190 x 185 mm
Passagem Livre	195 x 160 mm
Altura do Conjunto	35 mm

FI - 2030

Tampa Circ. P/ Cx .de Insp. 0,30 simples (Aterramento)

Diâmetro Externo	310 mm
Espessura da Tampa	5 mm

FI - 2031

Tampa Circ. p/Cx.de Insp.0,31 com Raio (Aterramento)

Diâmetro Externo	310 mm
Espessura da Tampa	5 mm

TAMPÕES PARA TELEFONIA

FI - 3001

Tampão T-16
Simples
Padrão Brasília

Medida da Base	295 x 295 mm
Medida da Tampa	260 x 260 mm
Passagem Livre	235 x 235 mm
Altura do Conjunto	15 mm

FI - 3002

Tampão T-16
Telefone
Simples s/travas

Medida da Base	330 x 330 mm
Medida da Tampa	293 x 293 mm
Altura do Conjunto	20 mm

FI - 3003

Tampão R0
sem base

Medida da Tampa	255 mm x 255 mm
Largura da Tampa	255 mm x 255 mm
Altura do Conjunto	15 mm

FI - 3004

Tampão T-27
Articulado

Diâmetro da Base	510 mm x 412 mm
Diâmetro da Tampa	463 mm x 375 mm
Passagem Livre	430 mm x 330 mm
Altura do Conjunto	24 mm

FI - 3005

Tampão CP-01
ou T-33
Articulado
p/ Telefonia

Medida da Base	565 mm x 505 mm
Medida da Tampa	520 mm x 455 mm
Passagem Livre	485 mm x 420 mm
Altura do Conjunto	30 mm

FI - 3006

Tampão
T-33
Simples
Pesado

Diâmetro da Base	650 mm x 560 mm
Diâmetro da Tampa	560 mm x 485 mm
Passagem Livre	495 mm x 425 mm
Altura do Conjunto	32 mm

VENDAS: Telefax - (37) 3383-1532 / e-mail - vendas.faturamento@fimperial.com.br

TAMPÕES PARA TELEFONIA

FI - 3007

Caixa P-20 c/Corrente p/Telefone

Medida da Base	220 x 220 mm
Medida da Tampa	210 x 210 mm
Passagem Livre	190 x 190 mm
Altura do Conjunto	210 mm

FI - 3008

Luvas de Redução

Medidas Diversas

120 mm x 60 mm	90 mm x 75 mm
120 mm x 95 mm	80 mm x 60 mm

FI - 3009

Tampão R-1 c/Base Tel. Base ou Cant. Ferro Batido

Comp. Externa da Base	645 mm
Larg. Externa da Base	400 mm
Altura Externa da Base	1,00 x 1/8
Comp. Interno da Tampa	635 mm
Largura Interna da Tampa	385 mm
Altura do Conjunto	15 mm

FI - 3010

Tampão R-2 c/Base Tel. Base ou Cant. Ferro Batido

Com. Externa da Base	1.100 mm
Larg. Externa da Base	555 mm
Altura Externa da Base	1,00 x 1/8
Comp. Interno da Tampa	1.080 mm
Largura Interna da Tampa	550 mm
Altura do Conjunto	17 mm

FI - 3011

Tampão R2 Art. c/travas padrão GVT

Medida da Base	1.222 x 710 mm
Medida da Tampa	1.114 x 560 mm
Passagem Livre	1.060 x 525 mm
Altura do Conjunto	45 mm

FI - 3012

Tampão R-3 Circular S/Travas para Passeio Telefone

Diâmetro da Base	850 mm
Diâmetro da Tampa	730 mm
Passagem Livre	700 mm
Altura do Conjunto	75 mm

TAMPÕES PARA TELEFONIA

FI - 3013

Tampão R-3
Circ. s/
travas
Rua - Telefone

Diâmetro da Base	865 mm
Diâmetro da Tampa	750 mm
Passagem Livre	695 mm
Altura do Conjunto	80 mm

GRELHAS DIVERSAS PARA GALERIA, GARAGEM, PÁTIO, PISCINA

FI - 4001

Grelha p/ Garagem, Pátio e Piscina

Dimensões em cm:

10 x 50	15 x 100
15 x 50	20 x 100
20 x 50	20 x 100 reforçada
25 x 50	25 x 100
30 x 50	30 x 100
	30 x 100 reforçada
	40 x 100

FI - 4002

Grelhas GR-50 Art. Reforçada

Medida da Base	625 x 485 mm
Medida da Grelha	495 x 400 mm
Passagem Livre	450 x 350 mm
Altura do CJ	90 mm

GRELHAS DIVERSAS PARA GALERIA, GARAGEM, PÁTIO, PISCINA

FI - 4003

Grelhas GR-35 Articulada

Medida da Base	900 x 330 mm
Passagem Livre	845 x 290 mm
Medida da Grelha	850 x 285 mm
Altura do CJ	50 mm

FI - 4004

Grelha Quadrada sem caixilho

Medidas Diversas

50 x 40 x 5 mm	altura do CJ
50 x 45 x 5 mm	altura do CJ
49 x 49 x 4,5 mm	altura do CJ
70 x 45 x 4,5 mm	altura do CJ
60 x 30 x 4 mm	altura do CJ

FI - 4005

Grelha GR-95 Art. Média

Medida da Base	940 mm x 360 mm
Medida da Grelha	850 mm x 280 mm
Passagem Livre	830 mm x 270 mm
Altura do CJ	75 mm

FI - 4006

Grelha GR-95 Simples PMSP

Medida da Base	940 mm x 350 mm
Medida da Grelha	860 mm x 265 mm
Passagem Livre	880 mm x 295 mm
Altura do CJ	73 mm

FI - 4007

Grelha GR-100 Mod. F. Imperial

Medida da Base	1.009 x 455 mm
Medida da Grelha	960 x 385 mm
Passagem Livre	970 x 390 mm
Altura do CJ	150 mm

FI - 4008

Grelha GR-140 Mod. F. Imperial

Medida da Base	1.111 mm x 485 mm
Medida da Grelha	945 mm x 385 mm
Passagem Livre	975 mm x 400 mm
Altura do CJ	150 mm

GRELHAS DIVERSAS PARA GALERIA, GARAGEM, PÁTIO, PISCINA

FI - 4009

Grelha GR-250 Mod. Sudecap

Medida da Base	1.205 mm x 565 mm
Medida da Grelha	955 mm x 435 mm
Passagem Livre	1.020 mm x 450 mm
Altura do CJ	160 mm

FI - 4010

Grelha ou meio fio Sudecap cant.

Comprimento	970 mm x 200 mm
Altura do Conjunto	325 mm

FI - 4011

Grelha GR-135 Simples PMSP

Medida da Base	1.002 mm x 425 mm
Medida da Grelha	900 mm x 305 mm
Passagem Livre	920 mm x 315 mm
Altura do CJ	120 mm

FI - 4012

Grelha GR-135 Articulada

Medida da Base	955 mm x 380 mm
Medida da Grelha	865 mm x 295 mm
Passagem Livre	895 mm x 310 mm
Altura do CJ	90 mm

RALOS DIVERSOS CÔNCAVOS E SEMI ESFÉRICOS

FI - 3005

Ralos Côncavos p/ Águas Pluviais

Ralo Côncavo S/ Caixilho 10x10	Ralo Côncavo C/ Caixilho 15x15
Ralo Côncavo S/ Caixilho 15x15	Ralo Côncavo C/ Caixilho 20x20
Ralo Côncavo S/ Caixilho 20x20	Ralo Côncavo C/ Caixilho 25x25
Ralo Côncavo S/ Caixilho 25x25	Ralo Côncavo C/ Caixilho 30x30
Ralo Côncavo S/ Caixilho 30x30	Ralo Côncavo C/ Caixilho 35x35
Ralo Côncavo S/ Caixilho 35x35	Ralo Côncavo C/ Caixilho 40x40
Ralo Côncavo S/ Caixilho 40x40	Ralo Côncavo C/ Caixilho 50x50
Ralo Côncavo S/ Caixilho 50x50	

FI - 3006

Ralos Semi-Esféricos p/ Suspiro/Gás

Dimensões:	pol./mm
Ralo Semi-Esférico	2” - 50 mm
Ralo Semi-Esférico	3” - 75 mm
Ralo Semi-Esférico	4” - 100 mm
Ralo Semi-Esférico	6” - 150 mm
Ralo Semi-Esférico	8” - 200 mm
Ralo Semi-Esférico	10” - 250 mm

VENDAS: Telefax - (37) 3383-1532 / e-mail - vendas.faturamento@fimperial.com.br

DIVERSOS

FI - 6001

Trava T1 Copasa

Comprimento	287 mm
Largura	20 mm

FI - 6002

Trava T2 Copasa

Comprimento	290 mm x 20 mm
Furo	60 mm
T	65 mm

FI - 6003

Porca Raiada

Medida	140 mm ext. x 90 mm Int.
Altura	48 mm

FI - 6004

Porca Sextavada

Medida	75 mm ext. x 40 mm Int.
Altura	45 mm

FI - 6005

Facão p/Disco de Arado nº 1

Comprimento	470 mm
Largura	60 mm
Espessura	17 mm

FI - 6006

Facão p/Disco de Arado nº 2

Comprimento	510 mm
Largura	70 mm
Espessura	17 mm

FI - 6007

Capacho ou Rapa Pé

Medida	390 mm x 245 mm
Altura	45 mm

A Fundição Imperial localiza-se na cidade de Carmo da Mata, às margens da BR-494, que liga as cidades de Divinópolis e Oliveira. A boa localização se completa com a afluência da BR-381, distante à 26 km. Assim, uma rápida entrega é assegurada aos clientes.

No trecho indicado acima, você vê o percurso de Carmo da Mata, seguindo até a capital Belo Horizonte, à 150 km de distância.

IMPERIAL

FUNDIÇÃO
Imperial
Onde impera a tradição.